

ICS 67.120.10

CCS X 22

备案号: 500 516S-2024

# Q/CQY

## 重庆乔毅食品科技有限公司企业标准

Q/CQY0001 S—2024

### 涨发畜、禽肉制品

2024-07-09 发布

2024-07-19 实施

重庆乔毅食品科技有限公司 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆乔毅食品科技有限公司提出。

本文件起草单位：重庆乔毅食品科技有限公司。

本文件主要起草人：王晓雪

本文件批准人：刘阳

本文件于 2024 年 07 月 09 日首次发布。

本文件备案有效期为3年。

案

# 涨发畜、禽肉制品

## 1 范围

本文件规定了涨发畜、禽肉制品的要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输与贮存。

本文件适用于以经检验检疫合格的鲜(冻)畜、禽产品为主要原料,适量添加或不添加加工助剂、水分保持剂、酶制剂等辅料,预处理、煮制或不煮制、涨发、包装、冷藏或不冷藏等工艺制作而成的非即食涨发畜、禽肉制品。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 2707 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品
- GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定
- GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定
- GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定
- GB 5009.26 食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定
- GB 5009.123 食品安全国家标准 食品中铬的测定
- GB 5009.228 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定
- GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
- GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
- GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
- GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范
- GB 31650 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量
- GB/T 191 包装储运图示标志
- JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
- 国家市场监督管理总局令 2023 年第 70 号《定量包装商品计量监督管理办法》

## 3 要求

### 3.1 原辅料

#### 3.1.1 鲜(冻)畜、禽产品

应符合 GB 2707 的规定。

#### 3.1.2 其它原辅料

应符合相应的国家标准及有关规定。

### 3.2 感官要求

应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	具有产品正常的色泽	将样品置于洁净白色容器中,在光线充足的条件下目测、鼻嗅、口尝。
滋味、气味	具有产品正常的滋味、气味,无异味	
状态	具有产品正常的形态、状态,无正常视力可见外来异物	

### 3.3 理化指标

应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
总砷 (以As计) / (mg/kg)	≤ 0.5	GB 5009.11
铅 (以Pb计) / (mg/kg)	≤ 0.4	GB 5009.12
镉 (以Cd计) / (mg/kg)	≤ 0.1	GB 5009.15
铬 (以Cr计) / (mg/kg)	≤ 0.9	GB 5009.123
N-二甲基亚硝胺 / (μg/kg)	≤ 2.9	GB 5009.26
挥发性盐基氮 / (mg/100g)	≤ 15	GB 5009.228

### 3.4 污染物限量

污染物限量应符合GB 2762的规定。

### 3.5 兽药残留限量

兽药残留限量应符合GB 31650的规定。

### 3.6 食品添加剂

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

### 3.7 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。检验方法按照JJF 1070的方法。

### 3.8 食品生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

## 4 检验规则

### 4.1 组批

同一批投料、同一生产线、同一班次生产的同一规格的产品为一批。

### 4.2 抽样

产品出厂前，由公司质检部门逐批随机抽取样品，样品总量不少于 1 kg（不少于 4 个最小包装），样品分为 2 份，1 份供检验用，1 份供复检备用。型式检验加倍抽样。

### 4.3 检验分类

#### 4.3.1 出厂检验

出厂检验项目包括感官、净含量。产品应经公司质检部门逐批检验合格并附合格证明后方可出厂。

#### 4.3.2 型式检验

型式检验的项目为本标准 3.2、3.3、3.7 规定的所有项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品试制鉴定时；
- b) 正常生产时每半年进行一次；
- c) 原料、配方及生产工艺有改变时；
- d) 停产半年后恢复生产时；
- e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
- f) 国家行政管理部门提出型式检验要求时。

### 4.4 判定规则

检验结果全部符合本标准要求时，则判定该批产品为合格品。检验结果中有一项以上（含一项）指标不符合本标准要求时，以复检备用样品或以相同批次产品加倍抽样，对不合格项目进行复检，如复检仍有不合格项，则判定该批产品为不合格品。

## 5 标志、标签、包装、运输与贮存

### 5.1 标志、标签

应符合 GB/T 191、GB 7718 和 GB 28050 的规定。

### 5.2 包装

应符合食品安全国家标准及有关规定。

### 5.3 运输和贮存

应符合 GB 31621 的规定。

